


EP 200



DATABLAD

Version: 01-03-2020

EP 200 er et tilskudsfoder fremstillet af sojaskrå fermenteret med mælkesyrebakterier. EP200 indeholder fermenteringsprodukter, herunder mælkesyre, samt tarmflorastabiliserende mælkesyrebakterier. Fermenteringsprocessen gør EP 200 højt fordøjeligt og meget velegnet til unge, sarte dyr, og til at holde mave-tarmkanalen sund.



Bedre mave
sundhed for
dine dyr

NÆRINGSSTOFFER

Tørstof	890 g/kg
Råprotein	495 g/kg
Råfedt	23 g/kg
Træstof	34 g/kg
Råaske	65 g/kg
Stivelse	38 g/kg
Sukker	26 g/kg

ENERGI

EFOSi	81 %
EFOS	95 %
FESv	100 pr. 100 kg
FEso	101 pr. 100 kg
ME Kyllinger	10,0 MJ/kg
ME Æglæggere	10,4 MJ/kg

PROTEINVÆRDI

St. Ford. Råprotein, smågrise	428 g/kg
St. Ford. Råprotein, slagtesvin	450 g/kg

MÆLKESYRE OG BAKTERIER

Mælkesyre	74 g/kg
Mælkesyrebakterier*	> 10 ⁶ cfu/g

*Enterococcus faecium (NCIMB 10415)

AMINOSYRER	Total	St.Ford.	
		Grise	Fjerkræ
Lys	29,0	24,9	25,2 g/kg
Met	6,9	6,4	6,5 g/kg
M+C	13,8	12,1	12,8 g/kg
Thre	20,7	18,4	19,4 g/kg
Tryp	6,7	6,1	6,5 g/kg
Ile	21,9	19,9	20,6 g/kg
Arg	34,0	32,3	33,0 g/kg
His	12,8	11,5	12,2 g/kg
Leu	37,9	34,5	36,0 g/kg
Val	23,0	20,7	21,1 g/kg
Phen	25,3	23,2	24,0 g/kg
Tyr	18,1	16,5	17,0 g/kg

MINERALER

Calcium	3,8 g/kg
Fosfor	6,7 g/kg
Ford. Fosfor	4,3 g/kg
Natrium	0,2 g/kg
Kalium	21,6 g/kg
Klorid	0,4 g/kg

ANTINUTRITIONELLE STOFFER

TIA	< 0,5 mg/g
β-conglycinin	< 0,5 mg/g
Lectin	< 0,05 mg/g
Raffinose og Stachyose	<0,5 %

EP200 er et fermenteret proteinfoder produceret af naturlige råvarer. Tallene er gennemsnit af analyseresultater. Mindre forskelle i den kemiske sammensætning kan forekomme.

Produktets udseende:

Lys gyldenbrun melvare med en behagelig duft af fermentering.

Leveringsform:

1.000 kg big bags eller bulk.

**Oplagring & holdbarhed af
næringsstoffer:**

12 måneder fra produktions dato ved opbevaringstemperatur på 20°C eller derunder. Holdbarheden forkortes ved højere temperatur.

Brugsanvisning*:

	Periode	EP200
GRISE		
Smågrise	Før og efter fravænning	8-15%
	12-20 kg	1-8%
FJERKRÆ		
Kyllinger	Indtil dag 22	5-10%
	Efter dag 22	2-5%
AQUA		
Laksefisk		15-25%

#Procent af tørfoder.

Produktet indeholder 7% mælkesyre, hvilket bør indregnes i den samlede rations indhold af organiske syrer.