

DATABLAD

Version: 05.10.2022

EP200 er et tilskudsfoeder fremstillet af sojaskrå fermenteret med mælkesyrebakterier. EP200 indeholder fermenteringsprodukter, herunder mælkesyre, samt tarmflorastabiliserende mælkesyrebakterier. Fermenteringsprocessen gør EP 200 højt fordøjeligt og velegnet til unge, sarte dyr, og til at holde mave-tarmkanalen sund.

EP200 kan anvendes som diætetisk tilskud i op til fire uger til at stabilisere den fysiologiske fordøjelse, hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser, i perioder med fordøjelsesforstyrrelser eller under rekonvalescens fra fordøjelsesforstyrrelser (diarré)*. EP200 tilsættes med en maksimal iblanding på 20% af fuldfoderet.



KYLLINGER



SMÅGRISE

NÆRINGSSTOFFER

Tørstof	887 g/kg
Råprotein	497 g/kg
Råfedt	23 g/kg
Træstof	37 g/kg
Råaske	64 g/kg
Sukker	15 g/kg

ENERGI

EFOSi	82 %
EFOS	95 %
FEsv	101 pr. 100 kg
FEso	101 pr. 100 kg
ME Kyllinger	10 MJ/kg

PROTEINVERDI

St. Ford. Råprotein, smågrise	401 g/kg
St. Ford. Råprotein, slagtesvin	422 g/kg

MÆLKESYRE OG BAKTERIER

Mælkesyre	77 g/kg
Mælkesyrebakterier**	>10 ⁶ cfu/g

*Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller forlængelse af brugsperioden.

** Enterococcus faecium (NCIMB 10415)

ST.FORD

AMINOSYRER	TOTAL	GRISE	FJERKRÆ	
Lys	29,0	24,9	25,2	g/kg
Met	6,8	6,3	6,4	g/kg
M+C	13,6	12,0	12,6	g/kg
Thre	20,7	18,4	19,5	g/kg
Tryp	6,7	6,1	6,4	g/kg
Ile	21,9	19,9	20,6	g/kg
Arg	34,0	32,3	33,0	g/kg
His	12,8	11,5	12,2	g/kg
Leu	38,0	34,6	36,1	g/kg
Val	23,0	20,7	21,2	g/kg
Phen	25,3	23,3	24,0	g/kg
Tyr	18,0	16,4	16,9	g/kg

MINERALER

Calcium	3,6 g/kg
Fosfor	6,8 g/kg
Ford. fosfor	4,4 g/kg
Natrium	0,1 g/kg
Kalium	22,0 g/kg
Klorid	0,3 g/kg

ANTINUTRITIONELLE STOFFER

TIA	< 0,5 mg/g
β-conglycinin	< 0,5 mg/g
Lectin	< 0,05 mg/g
Raffinose og stachyose	< 0,5 %

EP200 er et fermenteret proteinføder produceret af naturlige råvarer. Tallene er gennemsnit af analyseresultater. Mindre forskelle i den kemiske sammensætning kan forekomme.

UDSEENDE:

Lys gyldenbrun melvare med en behagelig duft af fermentering.

LEVERINGSFORM:

Bulk eller big bags.

**OPLAGRING & HOLDBARHED
AF NÆRINGSSTOFFER:**

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaringstemperatur på 20°C eller derunder. Holdbarheden forkortes ved højere temperatur.

BRUGSANVISNING:

	PERIODE	EP200 I % AF FULDFODER
GRISE		
Smågrise	Før og efter fravæning	8-15%
	12-20 kg	1-8%
FJERKRÆ		
Kyllinger	Indtil dag 22	5-10%
	Efter dag 22	2-5%

Produktet indeholder 7% mælkesyre, hvilket bør indregnes i den samlede rations indhold af organiske syrer.